

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1**

от «12» января 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает стиральная машинка в прачечной	17.01.2022 г
2.	Закрепить физ.уголок во второй младшей группе	14.01.2022 г
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физкультуре	13.01.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «19» января 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 12.01.2022 г время 9.30





Уполномоченному по охране  
труда первичной профсоюзной  
организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 1**  
**от «12» января 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 12.01.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1.	Не работает стиральная машинка в прачечной	своевременно отремонтирована стиральная машинка в прачечной - 17.01.2022 г
2.	Закрепить физ.уголок во второй младшей группе	закреплен физ.уголок во второй младшей - 14.01.2022 г
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физкультуре	составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физкультуре - 13.01.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2**

от «14» февраля 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате смешанной дошкольной группе	16.02.2022 г
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале.	17.02.2022 г
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи.	18.02.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «22» февраля 2022 г.

Уполномоченный по охране труда  Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 14.02.2022 время 10.15





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 2**  
**от «14» февраля 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 14.02.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате смешанной дошкольной группе	замены резиновые прокладки в туалетной комнате - 16.02.2022 г
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	отремонтированы крепления стульчиков в музыкальном зале - 17.02.2022 г
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	Внесена запись в журнал учета первичных средств пожаротушения - 18.02.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»

Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3**

от «15» марта 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить смеситель на пищеблоке	17.03.2022 г
2.	Заменить дверную ручку в кабинете учителя - дефектолога	18.03.2022 г
3.	Ремонт скамейки на участке смешанной ранней группы	16.03.2022 г
4.	На штепсельных розетках в прачечной отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	21.03.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «22» марта 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 15.03.2022г время 9.55





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 3  
от «15» марта 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 15.03.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить смеситель на пищеблоке	заменен смеситель на пищеблоке -17.03.2022 г
2.	Заменить дверную ручку в кабинете учителя - дефектолога	заменена дверная ручка в кабинете учителя - дефектолога -18.03.2022 г
3.	Ремонт скамейки на участке смешанной ранней группы	отремонтированы скамейки на участке смешанной ранней группы - 16.03.2022 г
4.	На штепсельных розетках в прачечной отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	на штепсельных розетках в прачечной повешены надписи с указанием номинального напряжения -21.03.2022 г



Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н



Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 01 » марта 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ


Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 01 » марта 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:


№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Недостаточная освещенность в рабочей зоне для детей с ТНР старшей группы	1. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках. 2. Установка светильников необходимой мощности в зависимости от функционального назначения рабочего помещения. 3. Соблюдение режимов труда и отдыха.	04.03.2022 г	Пыдык Г. П., Кемайкина Е. В., Бондарь Е. Г.
2.	На штепсельных розетках в прачечной отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	1. Сделать надпись с указанием номинального напряжения	21.03.2022 г	Раскова Л. Н. Литвинова Н. В.


Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 22 » марта 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии  Слынько С. А.  
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 4**

от «12» апреля 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить электророзетку в кабинета учителя - логопеда	14.04.2022 г
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	15.04.2022 г
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней «Б» группе	19.04.2022 г
4.	Заменить дверную ручку в кабинете медицинской сестры	18.04.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «21» апреля 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 12.04.2022 время 10.20





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 4**  
**от «12» апреля 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 12.04.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить электророзетку в кабинета учителя - логопеда	заменена электророзетка в кабинета учителя - логопеда – 14.04.2022 г
2	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	заменена лампочка в туалетной комнате для персонала - 15.04.2022 г
3	Ремонт дверцы детского шкафа в средней «Б» группе	отремонтированы дверцы детского шкафа в средней «Б» группе - 19.04.2022 г
4	Заменить дверную ручку в кабинете медицинской сестры	заменена дверная ручка в кабинете медицинской сестры - 18.04.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 12» апреля 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 12» апреля 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Ремонт дверцы детского шкафа в средней «Б» группе	1.Организация своевременного ремонта дверцы детского шкафа 2. Соблюдение безопасности и жизнедеятельности в группе	19.04.2022 г	Минько С. В. Котлабай М. А. Биденко В. А.
2.	Замена дверной ручки в кабинете медицинской сестры	1.Организовать своевременную замену ручки в кабинете медицинской сестры 2. Соблюдение режимов труда и отдыха	18.04.2022 г	Митько Я. В. Биденко В. А.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 21 » апреля 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии  Митько Я. В.  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Биденко В. А.  
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5**

от «11» мая 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт смесителя в моечной группы для детей с смешанной дошкольной группе	12.05.2022 г
2.	Замена плафона в спальне во второй младшей группе	16.05.2022 г
3.	Учет СИЗ по личным карточкам ведется не регулярно	18.05.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «20» мая 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 11.05.2022 время 10.40





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 5**  
**от «11» мая 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 11.05.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт смесителя в моечной группы для детей с смешанной дошкольной группе	отремонтирован смеситель в моечной группы для детей с смешанной дошкольной группе - 12.05.2022 г
2.	Замена плафона в спальне во второй младшей группе	заменен плафон в спальне во второй младшей группе - 16.05.2022 г
3.	Учет СИЗ по личным карточкам ведется не регулярно	сделаны записи в учета выдачи СИЗ - 18.05.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.



Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 12 » мая 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДООУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ


Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.


« 12 » мая 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:


№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Ремонт смесителя в моечной группы для детей смешанной дошкольной группе	1. Организация своевременного ремонта смесителя в моечной группы для детей смешанной дошкольной группе 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности сотрудников	12.05.2022 г	Филько Е. В., Нелин Т. С. Биденко В. А
2.	Замена плафона в спальне во второй младшей группе	1. Организация своевременной замены плафона в спальне. 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	16.05.2022 г	Ростовская Я. Е. Сафарова Э. Ф. Бондарь Е. Г.



Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 20 » мая 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии    
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6**

от «14» июня 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной	15.06.2022 г
2.	Ремонт колесиков на детских кроватках во второй младшей группе	17.06.2022 г
3.	Заменить дверного замка в прачечной	20.06.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «21» июня 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 14.06.2022г время 9.35





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 6  
от «14» июня 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 14.06.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной	заменены резиновые прокладки в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной - 15.06.2022 г
2.	Ремонт колесиков на детских кроватках во второй младшей группе	отремонтированы колесики на детских кроватках во второй младшей группе - 17.06.2022 г
3.	Заменить дверного замка в прачечной	заменен дверной замок в прачечной - 20.06.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 14 » июня 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 14 » июня 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной	1. Организация своевременной замены резиновых прокладок. 2. Соблюдение режимов труда	15.06.2022 г	Бочкарь И. В. Цысарская Н. К. Биденко В. А
2.	Ремонт колесиков на детских кроватках во второй младшей группе	1. Организация своевременного ремонта колесиков на детских кроватках 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности сотрудников	17.06.2022 г	Минько С. В. Сербат Д. Н. Биденко В. А.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 21 » июня 2022 г.


Председатель комиссии

  
(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии

  
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК

(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность)


  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель

(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

  
(подпись)

  
(Ф.И.О., должность)







Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 7  
от «07» июля 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 07.07.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить раковину на пищеблоке	заменена раковины на пищеблоке - 11.07.2022 г
2.	Ремонт детских столов на участке второй младшей группы	отремонтированы детские столы на участке второй младшей группы - 12.07.2022 г
3.	Закрепить шкаф для дидактических пособий в кабинете учителя-логопеда	закреплен шкаф для дидактических пособий в кабинете учителя-логопеда -14.07.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 07 » июля 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ


Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.


« 07 » июля 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:


№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена раковины на пищеблоке	1. Организация своевременной замены раковины на пищеблоке 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности сотрудников	11.07.2022 г	Бережная Ю.Г. Гречка Е. Н. Кожушняя И. А. Биденко В. А
2.	Ремонт детских столов на участке второй младшей группы	1. Организация своевременного ремонта детских столов на участке 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	12.07.2022 г	Минько С. В. Котлобай М. А. Биденко В. А.



Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 18 » июля 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии  -   
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8**

от «10» августа 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения: 12

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт креплений стульев в смешанной ранней группе	12.08.2022 г
2.	Замена резиновых прокладок в мойке для детей с ТНР старшей группы	15.08.2022 г
3.	Заменить электророзетку в кабинете заведующей	17.08.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «19» августа 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 10.08.2022 время 9.45.





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 8  
от «10» августа 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.08.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Ремонт креплений стульев в смешанной ранней группе	отремонтированы крепления стульев в смешанной ранней группе - 12.08.2022 г
2	Замена резиновых прокладок в мойке для детей с ТНР старшей группы	замены резиновые прокладки в мойке для детей с ТНР старшей группы - 15.08.2022 г
3	Заменить электророзетку в кабинете заведующей	заменена электророзетка в кабинете заведующей - 17.08.2022 г



Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко С. Н.



Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 10» августа 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ


Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 10» августа 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:


№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена резиновых прокладок в мойке для детей с ТНР старшей группы	1.Организация своевременной замены резиновых прокладок в мойке 2 .Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	15.08.2022 г	Фенина Т. В. Цысарская Н. К. Биденко В. А
2.	Заменить электророзетку в кабинете заведующей	1. Организация своевременной замены электрической розетки в кабинете заведующей	17.08.2022 г	Марушко С. Н. Бондарь Е. Г.



Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 19 » августа 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии    
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 9**

от «08» сентября 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт детских стульев в средней группе	09.09.2022 г
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	12.09.2022 г
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	14.09.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «16» сентября 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 08.09.2022г время 10.05





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 9**  
**от «08» сентября 2022 года**


**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 08.09.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1.	Ремонт детских стульев в средней «Б» группе	отремонтированы детские стулья в средней «Б» группе - 09.09.2022 г
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	отремонтированы крепления стульчиков детей в музыкальном зале - 12.09.2022 г
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	зафиксирована запись в журнале учета первичных средств пожаротушения - 14.09.2022 г



Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.



Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 08 » сентября 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Космина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ


Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 08 » сентября 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:


№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	1. Организация своевременной ремонта крепления стульчиков детей 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	12.09.2022 г	Иващенко И. Ф. Биденко В. А
2.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	1. Внести запись в журнал учета первичных средств пожаротушения	14.09.2022 г	Сизонец И. А. Бондарь Е. Г.



Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 16 » сентября 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Космина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии    
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10**

от «14» октября 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне


**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить смеситель в мойке смешанной ранней группы	17.10.2022 г
2.	Закрепить шкаф для дидактических пособий во 2 младшей группе	19.10.2022 г
3.	На штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	18.10.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «21» октября 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_  Космина С. А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_  Марушко С. Н.

Дата 14.10.2022 время 9.25





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 10**  
**от «14» октября 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 14.10.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1.	Заменить смеситель в мойке смешанной ранней группы	заменен смеситель в мойке смешанной ранней группы -17.10.2022 г
2.	Закрепить шкаф для дидактических пособий во 2 младшей группе	закреплен шкаф для дидактических пособий во 2 младшей группе - 19.10.2022 г
3.	На штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	сделана надпись с указанием номинального напряжения на штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога - 18.10.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 14 » октября 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 14 » октября 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена смесителя в мойке смешанной ранней группы	1. Организация своевременной замены смесителя в мойке 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	17.10.2022 г	Деревянко В. В. Цыгикало С. П. Биденко В. А
2.	На штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	1. Сделать надпись с указанием номинального напряжения	18.10.2022 г	Деревянко В. В. Бондарь Е. Г.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 21 » октября 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии    
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 11**

от «10» ноября 2022 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электромясорубка на пищеблоке	11.11.2022 г
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	14.11.2022 г
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	17.11.2022 г
4.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	16.11.2022 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «18» ноября 2022 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ *С* Косьмина С. А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ *С* Марушко С. Н.

Дата 10.11.2022 время 9.50





Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 11**  
**от «10» ноября 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.11.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электромясорубка на пищеблоке	отремонтирована электромясорубка на пищеблоке - 11. 11.2022 г
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	заменена лампочка в туалетной комнате для персонала - 14. 11.2022 г
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	отремонтированы дверцы детского шкафа в средней группе - 17. 11.2022 г
4.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	выданы дворникам перчатки - 16.11.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.



Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 10 » ноября 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 10 » ноября 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Не работает электромясорубка на пищеблоке	1. Организация своевременной ремонта электромясорубки 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	11.11.2022 г	Иванова Ю.В. Баштовая О. Е. Бондарь Е. Г.
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	1. Организация своевременной замены лампочки в туалетной комнате	14.11.2022 г	Сизонец И. А. Бондарь Е. Г.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 18 » ноября 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст. восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии    
(подпись) (Ф.И.О., должность)



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 12**

от «12» декабря 2022 г.

об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний


**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** представителю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электрический утюг в прачечной	14.12.2022 г.
2.	Закрепить изюглок в смешанной дощечной группе	15.12.2022 г.
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара	16.12.2022 г.
4.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	19.12.2022 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «20» декабря 2022 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С. А.

Представление получила заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко С. Н.



Дата 18.12.2022 г. время 10.10



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 12**  
**от «12» декабря 2022 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 12.12.2022 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электрический утюг в прачечной	отремонтирован электрический утюг в прачечной - 14.12.2022 г
2.	Закрепить изоуголок в смешанной дошкольной группе	закреплен изоуголок в смешанной дошкольной группе - 15.12.2022 г
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара	разработан акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара - 16.12.2022 г
4.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	выданы дворникам перчатки - 19.12.2022 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 12 » декабря 2022 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ


Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

«12» декабря 2022 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:


№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Не работает электрический утюг в прачечной	1. Организация своевременной Ремонт электрического утюга 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.12.2022 г	Литвинова Н. В. Бондарь Е. Г.
2.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара	1. Составить акт выполненных работ по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара 2. Разработать план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара	16.12.2022 г	Гречка Е. Н. Сизонец И. А.
3.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	1. Организовать выдачу СИЗ (перчаток)	19.12.2022 г	Никитас. Ф. И. Слынько И. И. Безручко И. А. Сизонец И. А.



Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 20 » декабря 2022 г.

Председатель комиссии  Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии  Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

 Косьмина С. А. старший воспитатель  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии    
(подпись) (Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной профсоюзной  
организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 1  
от «16» января 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 16.01.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате смешанной дошкольной группе	замены резиновые прокладки в туалетной комнате - 17.01.2023 г
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	отремонтированы крепления стульчиков в музыкальном зале - 19.01.2023 г
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	Внесена запись в журнал учета первичных средств пожаротушения - 20.01.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1**  
от «16» января 2023 г.  
**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране  
труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате смешанной дошкольной группе	17.01.2023 г
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале.	19.01.2023 г
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи.	20.01.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «23» января 2023 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 23.01.2023г время 10.05





Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 12 » января 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

«16» января 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате смешанной дошкольной группе	1.Организация своевременной Замены резиновых прокладок 2 .Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	17.01.2023 г	Нелин Т. С. Биденко В.А.
2.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	1.Организация своевременной ремонта крепления стульчиков детей 2 .Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	19.01.2023 г	Иващенко И. Ф. Биденко В. А
3.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	1. Внести запись в журнал учета первичных средств пожаротушения	20.01.2023 г	Сизонец И. А. Бондарь Е. Г.


Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 23 » января 2023 г.

Председатель комиссии   
(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии   
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(Ф.И.О., должность)



  
(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

   
(подпись) (Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 2  
от «13» февраля 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 13.02.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1.	Не работает стиральная машинка в прачечной	своевременно отремонтирована стиральная машинка в прачечной - 14.02.2023 г
2.	Закрепить физ.уголок во второй младшей группе	закреплен физ. уголок во второй младшей - 16.02.2023г
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физкультуре	составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физкультуре - 17.02.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2**


от «13» февраля 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний****Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает стиральная машинка в прачечной	14.02.2023 г
2.	Закрепить физ.уголок во второй младшей группе	16.02.2023 г
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физкультуре	17.02.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «20» февраля 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 13.02.2023 время 9.50





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 13 » февраля 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 13 » февраля 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Не работает стиральная машинка в прачечной	1. Организация своевременного ремонта стиральной машинки 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.02.2023 г	Литвинова Н. В. Бондарь Е. Г.
2.	Не закреплен физиголок во второй младшей группе	1. Организация своевременного закрепления физиголка 2. Соблюдение безопасности и жизнедеятельности в группе	16.02.2023 г	Минько С. В. Котлабай М. А, Биденко В.А.
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физической культуре	1. Составить акт выполненных работ по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повар 2. Разработать план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места инструктора по физической культуре	17.02.2023 г	Пилюк Е. В. Сизонец И. А.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 20 » февраля 2023 г.

Председатель комиссии

(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии

(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель

(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

(подпись)

(Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Космина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 3**  
**от «14» марта 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 14.03.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить электророзетку в кабинета учителя - логопеда	заменена электророзетка в кабинета учителя - логопеда – 15.03.2023 г
2	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	заменена лампочка в туалетной комнате для персонала - 16.03.2023 г
3	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	отремонтированы дверцы детского шкафа в средней группе - 17.03.2023 г
4	Заменить дверную ручку в кабинете медицинской сестры	заменена дверная ручка в кабинете медицинской сестры - 20.03.2023 г



Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3**

от «14» марта 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний****Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить электророзетку в кабинета учителя - логопеда	15.03.2023 г
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	16.03.2023 г
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	17.03.2023 г
4.	Заменить дверную ручку в кабинете медицинской сестры	20.03.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «21» марта 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 14.03.2023г время 9.05





Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 14 » марта 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Космина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 14 » марта 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена электророзетки в кабинете учителя - логопеда	1. Организация своевременной замены электрической розетки в кабинете учителя-логопеда	15.03.2023 г	Миронова. Л. В. Биденко В. А
2.	Замена лампочки в туалетной комнате для персонала	1. Организация своевременной замены лампочки в туалетной комнате	16.03.2023 г	Сизонец И. А. Бондарь Е. Гю
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	1. Организация своевременного ремонта дверцы детского шкафа 2. Соблюдение безопасности и жизнедеятельности в группе	17.03.2023 г	Ростовская Я. Е. Сафарова Э. Ф. Биденко В. А.
4.	Замена дверной ручки в кабинете медицинской сестры	1. Организовать своевременную замену ручки в кабинете медицинской сестры 2. Соблюдение режимов труда и отдыха	20.03.2023 г	Митько Я. В. Биденко В. А

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 21 » марта 2023 г.

Председатель комиссии

(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии

(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Космина С. А. старший воспитатель

(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

(подпись)

(Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 4  
от «10» апреля 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.04.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить смеситель на пищеблоке	заменен смеситель на пищеблоке - 11.04.2023 г
2.	Заменить дверную ручку в кабинете учителя - дефектолога	заменена дверная ручка в кабинете учителя - дефектолога - 13.04.2023 г
3.	Ремонт скамейки на участке смешанной ранней группы	отремонтированы скамейки на участке смешанной ранней группы - 12.04.2023 г
4.	На штепсельных розетках в прачечной отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	на штепсельных розетках в прачечной повешены надписи с указанием номинального напряжения - 14.04.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 4**

от «10» апреля 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить смеситель на пищеблоке	11.04.2023 г
2.	Заменить дверную ручку в кабинете учителя - дефектолога	13.04.2023 г
3.	Ремонт скамейки на участке смешанной ранней группы	12.04.2023 г
4.	На штепсельных розетках в прачечной отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	13.04.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «17» апреля 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Косьмина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 10.04.2023г время 11.00





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 10» апреля 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДООУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 10» апреля 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена смесителя на пищеблоке	1. Организация своевременной замены смесителя на пищеблоке 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	11.04.2023 г	Минченко Н. С. Биденко В.А.
2.	Замена дверной ручки в кабинете учителя - дефектолога	1. Организация своевременной замены дверной ручки в кабинете учителя-дефектолога	13.04.2023 г	Стрельникова Л. В. Биденко В. А
3.	Отремонтировать скамейки на участке смешанной ранней группы	1. Организация своевременного ремонта скамеек на участке 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.04.2023 г	Деревянко В. В. Морозова Н. Н. Биденко В. А
4.	На штепсельных розетках в прачечной отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	1. Сделать надпись с указанием номинального напряжения	13.04.2023 г	Раскова Л. Н. Литвинова Н. В.


Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 17 » апреля 2023 г.

Председатель комиссии   
(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии   
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(Ф.И.О., должность)



  
(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

   
(подпись) (Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько


**Информация**  
**о выполнении представления № 5**  
**от «10» мая 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.05.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт смесителя в моечной группы для детей с смешанной дошкольной группе	отремонтирован смеситель в моечной группы для детей с смешанной дошкольной группе - 11.05.2023 г
2.	Замена плафона в спальне во второй младшей группе	заменен плафон в спальне во второй младшей группе - 12.05.2023 г
3.	Учет СИЗ по личным карточкам ведется не регулярно	сделаны записи в учета выдачи СИЗ - 15.05.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5**

от «10» мая 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт смесителя в моечной группы для детей с смешанной дошкольной группе	11.05.2023 г
2.	Замена плафона в спальне во второй младшей группе	12.05.2023 г
3.	Учет СИЗ по личным карточкам ведется не регулярно	15.05.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «17» мая 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 10.06.2023г время 10.30.





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 10 » мая 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 10 » мая 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Ремонт смесителя в моечной для детей смешанной дошкольной группы	1. Организация своевременного ремонта смесителя в моечной для детей смешанной дошкольной группы 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности сотрудников	11.05.2023 г	Филько Е. В., Нелин Т. С. Биденко В. А
2.	Замена плафона в спальне во второй младшей группе	1. Организация своевременной замены плафона в спальне. 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	12.05.2023 г	Сербат Д. Н. Бондарь Е. Г.
3.	Учет СИЗ по личным карточкам ведется не регулярно	1. Регулярно вести учет СИЗ по личным карточкам	12.05.2023 г	Сизонец И. Аю

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 17 » мая 2023 г.

Председатель комиссии

(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии

(подпись)

Слынько С. А. ст. восп. председатель ПК

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель

(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

(подпись)

(Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 6**  
**от «09» июня 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 09.06.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить раковину на пищеблоке	заменена раковины на пищеблоке - 13.06.2023 г
2.	Ремонт детских столов на участке второй младшей группы	отремонтированы детские столы на участке второй младшей группы - 14.06.2023 г
3.	Закрепить шкаф для дидактических пособий в кабинете учителя-логопеда	закреплен шкаф для дидактических пособий в кабинете учителя-логопеда -15.06.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6**

от «09» июня 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:


№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить раковину на пищеблоке	13.06.2023 г
2.	Ремонт детских столов на участке второй младшей группы	14.06.2023 г
3.	Закрепить шкаф для дидактических пособий в кабинете учителя-логопеда	15.06.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «16» июня 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 09.06.2023г время 11.25





Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 09 » июня 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 09 » июня 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена раковины на пищеблоке	1. Организация своевременной замены раковины на пищеблоке 2. Соблюдение режимов труда, охраны труда по безопасности и жизнедеятельности сотрудников	13.06.2023 г	Минченко Н. С. Биденко В. А
2.	Ремонт детских столов на участке во второй младшей группе	1. Организация своевременного ремонта детских столов на участке 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.06.2023 г	Минько С. В. Котлабай М. А. Биденко В. А.
3.	Не закреплен шкаф для дидактических пособий в кабинете учителя-логопеда	.Организация своевременного закрепления шкафа для дидактических пособий 2. Соблюдение безопасности и жизнедеятельности в группе	15.06.2023 г	Фесенко В. Н. Биденко В. А

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 16 » июня 2023 г.

Председатель комиссии

(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии

(подпись)

Слынько С. А. ст. восп. председатель ПК

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель

(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

(подпись)

(Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 7**  
**от «10» июля 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии ответственного по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.07.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной	заменены резиновые прокладки в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной - 11.07.2023 г
2.	Ремонт колесиков на детских кроватках во второй младшей группе	отремонтированы колесики на детских кроватках во второй младшей группе - 12.07.2023 г
3.	Замена дверного замка в прачечной	заменен дверной замок в прачечной - 13.07.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 7**

от «10» июля 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной	11.07.2023 г
2.	Ремонт колесиков на детских кроватках во второй младшей группе	12.07.2023 г
3.	Замена дверного замка в прачечной	13.07.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «14» июля 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 10.07.2023г время 9.20





## Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 10 » июля 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 10 » июля 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена резиновых прокладок в туалетной комнате в группе для детей с ТНР подготовительной	1. Организация своевременной замены резиновых прокладок 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	11.07.2023 г	Горобец А. С Биденко В. А
2.	Ремонт детских кроваток во второй младшей группе	1. Организация своевременного ремонта детских кроваток 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	12.07.2022 г	Сербат Д. Н. Биденко В. А.
3.	Замена дверного замка в прачечной	1. Организовать своевременную замену замка 2. Соблюдение режимов труда и отдыха	13.07.2023 г	Раскова Л. Н. Литвинова Н. В. Биденко В. А

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 14 » июля 2023 г.

Председатель комиссии   
(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии   
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(Ф.И.О., должность)



  
(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

   
(подпись) (Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация  
о выполнении представления № 8  
от «10» августа 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.08.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Ремонт креплений стульев в смешанной ранней группе	отремонтированы крепления стульев в смешанной ранней группе - 11.08.2023 г
2	Замена резиновых прокладок в мойке для детей с ТНР старшей группы	замены резиновые прокладки в мойке для детей с ТНР старшей группы - 14.08.2023 г
3	Заменить электророзетку в кабинете заведующей	заменена электророзетка в кабинете заведующей - 15.08.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8**

от «10» августа 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт креплений стульев в смешанной ранней группе	11.08.2023 г
2.	Замена резиновых прокладок в мойке для детей с ТНР старшей группы	14.08.2023 г
3.	Заменить электророзетку в кабинете заведующей	15.08.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «17» августа 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 10.08.2023 время 9.45





Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 10» августа 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 10» августа 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Отремонтировать крепления стульчиков детей в смешанной ранней группе	1. Организация своевременной ремонта крепления стульчиков детей 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	11.08.2023 г	Дервянко В. В. Морозова Н. Н.. Биденко В. А
2.	Замена резиновых прокладок в мойке для детей с ТНР старшей группы	1. Организация своевременной замены резиновых прокладок. 2. Соблюдение режимов труда и отдыха	14.08.2023 г	Цысарская Н, К. Биденко В. А
3.	Заменить электророзетку в кабинете заведующей	1. Организация своевременной замены электрической розетки в кабинете заведующей	15.08.2023 г	Марушко С. Н. Бондарь Е. Г.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 17» августа 2023 г.

Председатель комиссии   
(подпись)


Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии   
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(Ф.И.О., должность)



  
(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

   
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 9**  
**от «11» сентября 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 11.09.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1.	Ремонт детских стульев в средней группе	отремонтированы детские стулья в средней группе - 12.09.2023 г
2.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	зафиксирована запись в журнале учета первичных средств пожаротушения - 13.09.2023 г
3.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	отремонтированы крепления стульчиков детей в музыкальном зале - 14.09.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 9**  
**от «11» сентября 2022 г.**  
**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране**  
**труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на**  
**производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:


№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Ремонт детских стульев в средней группе	12.09.2023 г
2.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	13.09.2023 г
3.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	14.09.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «15» сентября 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С.А.

Представление получила  
 заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 11.09.2022 время 12.10.



Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 11 » сентября 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 11 » сентября 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Отремонтировать детские стульчики в средней группе	1. Организация своевременной Ремонта детских стульчиков 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	12.09.2023 г	Ростовская Я. Е. Сафарова Э. Ф. Биденко В. А
2.	В журнале учета первичных средств пожаротушения просрочены записи	1. Внести запись в журнал учета первичных средств пожаротушения	13.09.2023 г	Сизонец И. А. Бондарь Е. Г.
3.	Отремонтировать крепления стульчиков детей в музыкальном зале	1. Организация своевременной ремонта крепления стульчиков детей 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.09.2023 г	Иващенко И. Ф. Биденко В. А

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 15 » сентября 2023 г.

Председатель комиссии   
(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии   
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(Ф.И.О., должность)



  
(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

   
(подпись) (Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 10**  
**от «12» октября 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 12.10.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1.	Заменить смеситель в мойке смешанной ранней группы	заменен смеситель в мойке смешанной ранней группы -13.10.2023 г
2.	Закрепить шкаф для дидактических пособий во 2 младшей группе	закреплен шкаф для дидактических пособий во 2 младшей группе - 16.10.2023 г
3.	На штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	сделана надпись с указанием номинального напряжения на штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога - 17.10.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10**

от «12» октября 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 68 Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Заменить смеситель в мойке смешанной ранней группы	13.10.2023 г
2.	Закрепить шкаф для дидактических пособий во 2 младшей группе	16.10.2023 г
3.	На штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	17.10.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «20» октября 2023 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Космина С. А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_ Марушко С. Н.

Дата 12.09.2023г время 10.10





Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок» муниципального образования Староминский район

от « 12 » октября 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

« 12 » октября 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.


По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена смесителя в мойке смешанной ранней группы	1.Организация своевременной замены смесителя в мойке 2 .Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	13.10.2023 г	Деревянко В. В. Цыгикало С. П. Биденко В. А
2	На штепсельных розетках в кабинете педагога-психолога отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения	1. Сделать надпись с указанием номинального напряжения	17.10.2023 г	Деревянко В. В. Бондарь Е. Г.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 20 » октября 2023 г.

Председатель комиссии   
(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ  
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии   
(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК  
(Ф.И.О., должность)


  
(подпись)


Сизонец И. А. заведующий хозяйством  
(Ф.И.О., должность)

  
(подпись)

Косьмина С. А. старший воспитатель  
(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

  
(подпись)

  
(Ф.И.О., должность)

Уполномоченному по охране  
труда первичной профсоюзной  
организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 11**  
**от «10» ноября 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 10.11.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электромясорубка на пищеблоке	отремонтирована электромясорубка на пищеблоке - 13. 11.2023 г
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	заменена лампочка в туалетной комнате для персонала - 14. 11.2023 г
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	отремонтированы дверцы детского шкафа в средней группе - 15. 11.2023 г
4.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	выданы дворникам перчатки и средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений - 17.11.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.





**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 11**

от «10» ноября 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электромясорубка на пищеблоке	13.11.2023 г
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	14.11.2023 г
3.	Ремонт дверцы детского шкафа в средней группе	15.11.2023 г
4.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	17.11.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «20» ноября 2023 г.

Уполномоченный по охране труда  Космина С. А.

Представление получила заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  Марушко С. Н.

Дата 10.11.2023г время 9.15

## Акт

проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 10 » ноября 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Космина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

«10» ноября 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Не работает электромясорубка на пищеблоке	1. Организация своевременного ремонта электромясорубки 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	13.11.2023 г	Слынько И. И. Бондарь Е. Г.
2.	Заменить лампочку в туалетной комнате для персонала	1. Организация своевременной замены лампочки в туалетной комнате 2..Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.11.2023 г	Сизонец И. А. Бондарь Е. Г.
3.	Дворникам не выданы СИЗ (перчатки)	1. Организовать выдачу СИЗ (перчаток) и средств индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений	17.11.2023 г	Никитас. Ф. И. Слынько И. И. Сизонец И. А.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 20 » ноября 2023 г.

Председатель комиссии Марушко С. Н.

(подпись)

Марушко С. Н. заведующая МБДОУ

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии

Слынько С. А.

(подпись)

Слынько С. А. ст.восп. председатель ПК

(Ф.И.О., должность)

Сизонец И. А.

(подпись)

Сизонец И. А. заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность)

Космина С. А.

(подпись)

Космина С. А. старший воспитатель

(Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии

Бояриновой Я. Г.

(подпись)

Бояриновой Я. Г.

(подпись)

Бояриновой Я. Г.

(Ф.И.О., должность)



Уполномоченному по охране  
труда первичной  
профсоюзной организации  
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»  
С. А. Косьмина  
Председателю ПК  
С. А. Слынько

**Информация**  
**о выполнении представления № 12**  
**от «11» декабря 2023 года**

**«Об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».**

Информируем вас о том, что администрацией МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» МО Староминского района, при участии специалиста по охране труда Сизонец И. А. устранены нарушения, выявленные в ходе проверки 11.12.2023 года.

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устранены следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электрический утюг в прачечной	отремонтирован электрический утюг в прачечной - 14.12.2023 г
2.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места кухонного рабочего	разработан акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места кухонного рабочего - 15.12.2023 г
3.	Закрепить изоуголок в смешанной дошкольной группе	закреплен изоуголок в смешанной дошкольной группе - 12.12.2023 г

Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»



Марушко С. Н.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 12**

от «11» декабря 2023 г.

**об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Кому:** заведующей МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» Марушко Светлане Николаевне

**Копия:** председателю профсоюзного комитета организации Слынько Светлане Анатольевне

В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», ст. 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагаю устранить следующие нарушения:

№ пп	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Не работает электрический утюг в прачечной	14.12.2023 г
2.	Закрепить изоуголок в смешанной дошкольной группе	12.12.2023 г
3.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара	15.12.2023 г

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить уполномоченному по охране труда в срок до «19» декабря 2023 г.

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_  Космина С. А.

Представление получила  
заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» \_\_\_\_\_  Марушко С. Н.

Дата 11.12.2023 время 11.15.



Акт  
проверки состояния и условий охраны труда муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 9 «Олененок»  
муниципального образования Староминский район

от « 11 » декабря 2023 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Марушко С. Н. - заведующая ДОУ

члены комиссии:

Косьмина С. А. – старший воспитатель, уполномоченный по ОТ

Сизонец И. А. заведующий хозяйством, ответственный по ОТ

Слынько С.А. старший воспитатель, председатель ПК.

«11» декабря 2023 года провела проверку организации рабочих мест, соблюдения правил безопасности выполнения работ, выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Не работает электрический утюг в прачечной	1. Организация своевременного ремонта электрического утюга 2. Соблюдение охраны труда по безопасности и жизнедеятельности	14.12.2023 г	Шарук Л. И Бондарь Е. Г.
2.	Не составлен акт выполненных работ и план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места кухонного рабочего	1. Составить акт выполненных работ по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места кухонного рабочего 2. Разработать план мероприятий по улучшению условий труда после СОУТ рабочего места повара	15.12.2023 г	Минченко Н. С. Сизонец И. А.
3.	Не закреплен изоуголок в смешанной дошкольной группе	1. Организация своевременного закрепления изоуголка	12.12.2023 г	Филько Е. В. Котлабай М. А. Козлов В. Н.

Отчет об устранении выявленных нарушений направить ответственному по охране труда в срок до « 19 » декабря 2023 г.

Председатель комиссии Марушко С. Н. (подпись) Марушко С. Н. заведующая МБДОУ (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии Слынько С. А. (подпись) Слынько С. А. ст. восп. председатель ПК (Ф.И.О., должность)

Сизонец И. А. (подпись) Сизонец И. А. заведующий хозяйством (Ф.И.О., должность)

Косьмина С. А. (подпись) Косьмина С. А. старший воспитатель (Ф.И.О., должность)

Проверку проводилась в присутствии Бояриновой Я. Г. (подпись) (Ф.И.О., должность)

